



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№100/06 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а « 19 » Апреля 2023

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Тананайко Аллой Александровной

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа с. Березовка Марковского района Саратовской области (далее - МОУ - ООШ с. Березовка Марковского района Саратовской области), ИНН 6443012528, ОГРН 1026401771131, чрезвычайно высокий риск

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее- СанПиН 3.3686-21), а именно:

- в учебном кабинете истории не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение (п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20);
- потолки имеют дефекты в зонах рекреации 1 и 2 этажей, в учебных кабинетах литературы, русского языка, помещений для хранения уборочного инвентаря, складском помещении пищеблока, цехе сырой продукции, моечном отделении, горячем цехе пищеблока (зона раздачи) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- стены в спортивном зале, туалете для девочек, складском помещении пищеблока имеют дефекты, повреждения (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты начальных классов (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20);
- в кабинете немецкого языка учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20);
- гардеробы не оборудованы лавками (скамейками) (п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20);
- допускается использование в одном помещении (в кабинете русского языка) ламп с разным световым излучением (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);
- осветительные приборы в складских помещениях пищеблока не оборудованы пылевлагозащитной конструкцией (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20);
- технологическое оборудование пищеблока (мармит) в неисправном состоянии (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
- зона, являющаяся источником выделения тепла (варочная плита), не оборудована локальной вытяжной системой (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- не проводятся мероприятия по профилактической дезинфекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МОУ - ООШ с. Берёзовка Марковского района Саратовской области по адресу 413081, Саратовская область, Марковский район, с Березовка, ул. З.Космодемьянской, д.10а

1. Обеспечить в учебном кабинете истории боковое левостороннее естественное освещение;
2. Обеспечить отсутствие дефектов потолка в зонах рекреации 1 и 2 этажей, в учебных кабинетах литературы, русского языка, помещении для хранения уборочного инвентаря, складском помещении пищеблока, цехе сырой продукции, мочном отделении, горячем цехе пищеблока (зона раздачи);
3. Обеспечить отсутствие дефектов, повреждений стен в спортивном зале, туалете для девочек, складском помещении пищеблока;
4. Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты начальных классов;
5. Оборудовать учебную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (в кабинете немецкого языка);
6. Оборудовать гардеробы лавками (скамейками);
7. Обеспечить использование в одном помещении (в кабинете русского языка) ламп одного спектра светонизлучения;
8. Оборудовать осветительные приборы в складских помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемой конструкцией;
9. Оборудовать зону раздачи пищеблока мармитом в исправном состоянии;
10. Оборудовать зону, являющуюся источником выделения тепла (варочная плита), локальной вытяжной системой;
11. Обеспечить проведение мероприятий по профилактической дезинсекции.

(считать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ - ООШ с. Берёзовка Марковского района Саратовской области.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «10» августа 2023г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного ТО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской
области

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Тананайко А. А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » « 04 » 2023г.

(подпись)

Костаненков А. Г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: bereza081@yandex.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области**

410028, г. Саратов, ул. Вильсовская, д. 7
Тел: (8452)20-18-58, факс: (8452)20-18-58, E-mail: sarfpm@san.ru, http://www.64.gospotrechnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.09.2021 № 243/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Тананайко Аллой Александровной
(должность, ФИО лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной проверки плановой на основании решения начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И. Д. №64210041000100550968 от 25.08.2021г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» 08 2021 г. №81 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа с. Березовка Марковского района Саратовской области (далее – МОУ – ООШ с. Березовка Марковского района Саратовской области), ИНН – 6443012528, ОГРН 1026401771131.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

выявлены нарушения ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20):

- предписание об устранении нарушений законодательства №80/06 от 07.04.2021г. со сроком исполнения 01.08.2021г. выполнено не в полном объеме, а именно: не обеспечено остекление окон из цельного стекла в коридоре при входе в спортивный зал.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(их) акта(ов), требования которого (их) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МОУ – ООШ с. Березовка Марковского района Саратовской области

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111
Тел./факс (845-3) 95-43-31, e-mail: engprn@san.ru
<http://64.gosposrebnadzor.ru>
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

11.01.2023 N 64-01-21/371B-79-2023
На N _____ от _____

Отпр. 11.01.23
VIII

Директору МОУ - ООШ С.
Березовка Марковского района
Саратовской области
Чернобровкиной В. А.

413081, Саратовская
область, Марковский район, село
Березовка, З.Космодемьянской ул.,
д.10а
bereza081@yandex.ru

Уважаемая Вероника Александровна!

Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, рассмотрев Ваше ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений законодательства №243/06 от 15.09.2021г, сообщает, что срок исполнения предписания об устранении нарушений законодательства №243/06 от 15.09.2021г продлевается до 15.08.2023 года.

Начальник территориального отдела

И.Д. Симонов

Исп: Афанасьева Н. М.
8(8453)95-02-41